

CARTE FUNCİARĂ NR. 194104
COPIE

Carte Funciară Nr. 194104 Oradea

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Jud. Bihor, UAT Oradea, Loc. Oradea, Str VETERANILOR

Nr. Crt	Nr. cadastral Nr. topografic	Suprafața* (mp)	Observații / Referințe
A1	194104	68	

B. Partea II. Proprietari și acte

Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale		Referințe
38164 / 25/04/2016		
Act Administrativ nr. HCL nr. 181, din 31/03/2016 emis de Primaria Municipiului Oradea (act administrativ nr. 20016/03-03-2016 emis de OCPI BIHOR,);		
B1	Se infiinteaza cartea funciara 194104 a imobilului cu numarul cadastral 194104/Oradea, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numarul cadastral 13112 (identificator electronic 154419) inscris in cartea funciara 89802 (identificator electronic 154419);	A1
Lege nr. 0;		
B2	Intabulare, drept de PROPRIETATE in baza L 213/1998 și L 215/2001 in seria rang. inch 17732 din 14/03/2008;, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1, cota initiala 1/1	A1
1) MUNICIPIUL ORADEA , proprietate privata <i>OBSERVATIİ: pozitie transcrisa din CF 154419/Oradea, inscrisa prin incheierea nr. 17732 din 14/03/2008; pozitie transcrisa din CF 154419/Oradea, inscrisa prin incheierea nr. 17732 din 14/03/2008;</i>		

C. Partea III. SARCINI .

Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini	Referințe
NU SUNT	


Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral	Suprafața (mp)*	Observații / Referințe
194104	68	

* Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL



Date referitoare la teren

Nr Crt	Categorie folosință	Intra vilan	Suprafața (mp)	Tarla	Parcelă	Nr. topo	Observații / Referințe
1	curti constructii	DA	68	-	-	-	Lot 5

Date referitoare la construcții

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment (** (m)
1	2	12.525
2	3	5.43
3	4	12.449
4	1	5.429

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Neutilizabil în Circuitul
Civil