

specia	talia (H, m)	talia (W, m)	temperament	zonă de plantare	toleranță la poluare	toleranță la săruri	toleranță la secetă	toleranță la umeditate ridicată
Acer campestre	M (12)	M (7-8)	soare/semi-umbră	aliniamente stradale, zone industriale, scuaruri	ridicată	moderată	ridicată	moderată
Acer campestre 'Baronne'	S-M (6-12)	S-M (3-6)	soare/semi-umbră	aliniamente stradale, zone industriale, scuaruri, fâșii înguste	ridicată	moderată	ridicată	moderată
Acer campestre 'Elsrijk'	M (12)	M (7-8)	soare/semi-umbră	aliniamente stradale, zone industriale, fâșii înguste	ridicată	moderată	ridicată	moderată
Acer campestre 'Red Shine'	S (8-10)	S (4-5)	soare/semi-umbră	aliniamente stradale, zone industriale, fâșii înguste	ridicată	moderată	ridicată	moderată
Acer platanoides	L-XL (20-30)	L (15-20)	soare/semi-umbră	scuaruri, zone industriale, aliniamente stradale	ridicată	moderată	moderată	scăzută
Acer platanoides 'Columnare'	L (15-20)	M (8-10)	soare/semi-umbră	scuaruri, zone industriale, aliniamente stradale, fâșii înguste	ridicată	moderată	moderată	scăzută
Acer platanoides 'Emerald Queen'	L (15-18)	M (9-11)	soare/semi-umbră	scuaruri, zone industriale, aliniamente stradale	ridicată	moderată	moderată	scăzută
Acer pseudoplatanus	XL (25-30)	L (20-25)	soare/semi-umbră	aliniamente stradale, scuaruri	ridicată	scăzută	moderat scăzută	moderată
Acer rubrum	L (15-20)	M (10-14)	soare/semi-umbră	aliniamente stradale, scuaruri	ridicată	moderată	moderat ridicată	ridicată
Acer saccharum	L (15-20)	M (12-15)	soare/semi-umbră	aliniamente stradale, scuaruri	moderată	moderată	ridicată	scăzută
Acer tataricum subsp. ginnala	S (5-7)	M (5-7)	soare/semi-umbră	aliniamente stradale, scuaruri	ridicată	ridicată	moderat	moderată
Acer xfreemanii	L (20)	M (8-12)	soare/semi-umbră	aliniamente stradale, scuaruri	ridicată	moderată	ridicată	ridicată
Acer xfreemanii 'Armstrong'	M (10-15)	S-M (4-6)	soare/semi-umbră	aliniamente stradale, scuaruri, fâșii înguste	ridicată	moderată	ridicată	ridicată
Alnus glutinosa	M-L (10-20)	M (6-12)	soare	zone industriale	ridicată	ridicată	scăzută	moderată
Alnus incana	M-L (12-18)	S-M (6-10)	soare	aliniamente stradale, scuaruri	moderată	moderată	moderată	moderată
Alnus xspaethii	L (15-20)	S-M (6-8)	soare	aliniamente stradale, scuaruri, zone industriale, perdea de protecție	moderată	moderată	moderată	moderată
Amelanchier arborea 'Robin Hill'	S (5-10)	S (3-4)	soare/semi-umbră	aliniamente stradale, scuaruri, zone industriale, fâșii înguste	moderată	moderată	moderat scăzută	moderată
Betula pendula	L (15-20)	M (8-12)	soare/semi-umbră	scuaruri, aliniamente stradale	moderată	moderată	scăzută	moderată
Betula pendula 'Purpurea'	S (8-10)	S (4-5)	soare/semi-umbră	scuaruri, aliniamente stradale, fâșii înguste	moderată	moderată	scăzută	moderată
Betula utilis xjacquemontii	M (10-15)	M (6-8)	soare/semi-umbră	scuaruri, aliniamente stradale, fâșii înguste	moderată	scăzută	scăzută	scăzută
Carpinus betulus	L (15-20)	M (12-15)	soare/semi-umbră/umbră	aliniamente stradale, zone industriale, scuaruri	moderată	moderată	moderată	ridicată
Carpinus betulus 'Fastigiata'	L (15-18)	M (6-12)	soare/semi-umbră/umbră	aliniamente stradale, zone industriale, fâșii înguste	moderată	moderată	moderată	ridicată
Carpinus betulus 'Lucas'	S (10)	S (3-4)	soare/semi-umbră/umbră	aliniamente stradale, zone industriale, fâșii înguste	moderată	moderată	moderată	ridicată
Celtis australis	M (10-15)	M (10-12)	soare	aliniamente stradale, zone industriale	ridicată	ridicată	ridicată	scăzută
Crataegus laevigata	S (5-6)	S (4-5)	soare/semi-umbră	scuaruri, aliniamente stradale, fâșii înguste	ridicată	ridicată	ridicată	scăzută

specia	talia (H, m)	talia (W, m)	temperament	zonă de plantare	toleranță la poluare	toleranță la săruri	toleranță la secetă	toleranță la umeditate ridicată
Crataegus monogyna	S (6-8)	S-M (4-6)	soare/semi-umbră	scuaruri, aliniamente stradale, fâșii înguste	ridicată	ridicată	ridicată	scăzută
Crataegus monogyna 'Stricta'	S (8-10)	S (2-4)	soare/semi-umbră	scuaruri, aliniamente stradale, fâșii înguste	ridicată	ridicată	ridicată	scăzută
Fraxinus angustifolia	L (15-20)	M (8-10)	soare	aliniamente stradale, scuaruri	moderată	ridicată	ridicată	ridicată
Fraxinus excelsior	XL (25-30)	L (20-25)	soare	perdea de protecție, zone industriale	ridicată	moderată	moderată	ridicată
Ginkgo biloba	L (15-25)	M (9-12)	soare	aliniamente stradale, scuaruri	ridicată	ridicată	ridicată	moderată
Ginkgo biloba 'Fastigiata'	L (15-26)	S-M (4-8)	soare	aliniamente stradale, scuaruri, fâșii înguste	ridicată	ridicată	ridicată	moderată
Gleditsia triacanthos f. inermis	L (18-25)	L (18-25)	soare	aliniamente stradale, scuaruri, zone industriale	ridicată	ridicată	ridicată	scăzută
Gleditsia triacanthos 'Skyline'	L (15-20)	M (8-10)	soare	aliniamente stradale, scuaruri, zone industriale	ridicată	ridicată	ridicată	scăzută
Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	S (6-10)	M (6-8)	soare	aliniamente stradale, scuaruri, zone industriale	ridicată	ridicată	ridicată	scăzută
Koelreuteria paniculata	S-M (5-17)	M (7-15)	soare	scuaruri, aliniamente stradale	ridicată	ridicată	ridicată	scăzută
Laburnum xwatereri 'Vossii'	S (5-7)	S (3-5)	soare	fâșii înguste, aliniamente stradale, scuaruri, zone industriale	moderată	moderată	moderată	scăzută
Larix decidua	XL (25-35)	M (12-15)	soare	scuaruri	moderată	scăzută	scăzută	scăzută
Liquidambar styraciflua	XL (25-30)	L (15-20)	soare/semi-umbră	aliniamente stradale, scuaruri	ridicată	scăzută	moderat scăzută	ridicată
Liquidambar styraciflua 'Worplesdon'	M (12-15)	M (8-12)	soare/semi-umbră	aliniamente stradale, scuaruri	ridicată	scăzută	moderat scăzută	ridicată
Liriodendron tulipifera	L (20-25)	M (10-15)	soare	scuaruri	moderată	scăzută	scăzută	scăzută
Malus 'Evereste'	S (5-6)	S-M (4-6)	soare/semi-umbră	aliniamente stradale, scuaruri, zone industriale	ridicată	scăzută	scăzută	scăzută
Malus 'Red Sentinel'	S (5-7)	S (4-5)	soare/semi-umbră	aliniamente stradale, scuaruri, zone industriale	ridicată	scăzută	scăzută	scăzută
Malus trilobata	S (6-8)	S (3-4)	soare/semi-umbră	aliniamente stradale, scuaruri, zone industriale, fâșii înguste	ridicată	scăzută	scăzută	scăzută
Picea pungens	XL (30-40)	M (9-12)	soare	perdele de protecție	ridicată	ridicată	moderată	scăzută
Pinus nigra	L (20-25)	M (6-12)	soare	zone industriale	moderată	ridicată	ridicată	ridicată
Pinus sylvestris	M-L-XL (10-30)	M (10-15)	soare	zone industriale	moderată	ridicată	ridicată	moderată
Platanus orientalis	XL (30-35)	L (15-25)	soare	aliniamente stradale, scuaruri	ridicată	moderată	moderată	moderată
Platanus xhispanica	L-XL (21-30)	L (18-20)	soare	aliniamente stradale, scuaruri	ridicată	ridicată	moderat ridicată	moderată
Populus nigra 'Italica'	L (15-20)	S (3-5)	soare	fâșii înguste, aliniamente stradale	moderată	ridicată	secetă	moderată
Prunus 'Umineko'	S (6-8)	S (3-4)	soare/semi-umbră	aliniamente stradale, scuaruri, fâșii înguste	ridicată	ridicată	moderat scăzută	scăzută
Prunus serrulata 'Kanzan'	S (8-10)	M (8-10)	soare	fâșii înguste, aliniamente stradale, scuaruri	ridicată	moderată	moderată	moderată
Pyrus calleryana 'Chanticleer'	S-M (8-12)	S-M (4-6)	soare	fâșii înguste, aliniamente stradale, scuaruri	ridicată	ridicată	ridicată	moderată

specia	talia (H, m)	talia (W, m)	temperament	zonă de plantare	toleranță la poluare	toleranță la săruri	toleranță la secetă	toleranță la umeditate ridicată
Quercus cerris	L-XL (20-30)	L (20-30)	soare/semi-umbră	aliniamente stradale, scuaruri, zone industriale	ridicată	ridicată	ridicată	scăzută
Quercus coccinea	L (20-25)	S-M (8-15)	soare/semi-umbră	aliniamente stradale, scuaruri, zone industriale	ridicată	ridicată	ridicată	scăzută
Quercus frainetto	L (20-25)	M (10-15)	soare/semi-umbră	aliniamente stradale, scuaruri, zone industriale	ridicată	ridicată	ridicată	scăzută
Quercus robur	XL (25-30)	L (25-30)	soare/semi-umbră	aliniamente stradale, scuaruri, zone industriale	scăzută	ridicată	moderat scăzută	scăzută
Quercus robur 'Fastigiata'	L (15-20)	M (5-6)	soare/semi-umbră	aliniamente stradale, scuaruri, zone industriale, fâșii înguste	scăzută	ridicată	moderat scăzută	scăzută
Quercus rubra	L (20-25)	L (20-25)	soare	aliniamente stradale, scuaruri	moderată	moderată	moderat ridicată	scăzută
Salix alba	L (20-25)	M-L (14-18)	soare	aliniamente stradale	ridicată	ridicată	scăzută	ridicată
Sorbus aucuparia	M (10-15)	M (6-8)	soare/semi-umbră	aliniamente stradale, scuaruri	ridicată	moderată	scăzută	scăzută
Tilia cordata	M-L (12-20)	M (10-15)	soare/semi-umbră/umbră	aliniamente stradale, scuaruri	ridicată	scăzută	moderat scăzută	ridicată
Tilia cordata 'Böhje'	M-L (12-18)	M (6-9)	soare/semi-umbră/umbră	aliniamente stradale, scuaruri, fâșii înguste	ridicată	scăzută	moderat scăzută	ridicată
Tilia platyphyllos	XL (30-35)	L (20-25)	soare/semi-umbră	aliniamente stradale, scuaruri	ridicată	scăzută	moderat scăzută	moderată
Tilia tomentosa	L (20-25)	L (15-20)	soare/semi-umbră	aliniamente stradale, scuaruri	ridicată	ridicată	moderat scăzută	scăzută
Ulmus 'Columella'	M (15-20)	S-M (3-6)	soare/semi-umbră	aliniamente stradale, scuaruri, fâșii înguste	ridicată	ridicată	moderată	ridicată
Ulmus 'Wanoux'	M (10-12)	S-M (4-6)	soare/semi-umbră	aliniamente stradale, scuaruri, fâșii înguste	ridicată	ridicată	moderată	ridicată
Ulmus americana	M (20)	M (10-15)	soare	aliniamente stradale, scuaruri	ridicată	ridicată	moderat scăzută	ridicată
Ulmus glabra	XL (25-35)	L (15-20)	soare/semi-umbră/umbră	aliniamente stradale, scuaruri	ridicată	ridicată	moderat scăzută	ridicată
Ulmus minor	M-L (20-30)	M (12-15)	soare/semi-umbră	aliniamente stradale, scuaruri	ridicată	ridicată	moderat scăzută	ridicată
Ulmus parvifolia	S-M (8-15)	M (10-15)	soare/semi-umbră	aliniamente stradale, scuaruri	ridicată	ridicată	scăzută	ridicată



[Handwritten signature]
S. Solonari

Întocmit,
Diana CODREAN
Paula SOLONARI